

VOLA, termostatblandare för inbyggnad

Innehavare/Utfärdat för

VOLA A/S

Lunavej 2, DK-8700 Horsens, Danmark.

VAT nummer: DK-17 53 13 28

Tel: +45 70 23 55 00, Fax: +45 70 23 55 11

E-post: info@vola.dk Hemsida: www.vola.dk

Produktbeskrivning

Vola termostatblandare för inbyggnad, avsedd för dusch, dusch-bad, tvättställ och diskbänk. Blandarkropparna finns med olika placering av utlopp i förhållande till manöverred, se information under handelsnamn nedan.

Avsedd användning

Termostatblandare för tappvatten som kan kombineras med olika utloppsenheter beroende på användningsområde. Blandare ska placeras i typgodkänt inbyggnadsskåp eller motsvarande teknisk lösning som ger likvärdigt läckageskydd för att uppfylla Boverkets byggregler punkt 6:625 2:a stycket samt tillhörande allmänt råd.

Handelsnamn

Handelsnamn blandarkropp	Placering av utlopp i förhållande till vred
5100	Höger
5100X	Vänster
5200V	Höger*
5300	Under
5400DV (omkastare)	Upp*/ned*
5400FV	Upp*/höger
5400NV	Upp*/höger
5400RV	Ned*/höger
5400RVX	Ned*/vänster
5400TV	Ned*/höger
5400TVX	Vänster/ned*
5400V	Höger upp*/ned*
5400VA3	Upp*/upp*/ner*
5400DVA3 (omkastare)	Upp*/upp*/ner*
5400NVA3	Upp*/upp*/höger
5400FVA3	Upp*/upp*/höger
5400TVA3	Upp*/höger/ner*
5400RVA3	Upp*/höger/ner*
5400TVXA3	Vänster/upp*/ner*
5400RVXA3	Vänster/upp*/ner*
5400VA4	Upp*/upp*/ner*/ner*

Typgodkännande 0226/05 | 2021-02-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-03-16/20



15531



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Handelsnamn, fortsättning

Handelsnamn blandarkropp	Placering av utlopp i förhållande till vred
5400DVA4 (omkastare)	Upp*/upp*/ner*/ner*
5400NVA4	Upp*/upp*/höger/ner*
5400FVA4	Upp*/upp*/höger/ner*
5400TVA4	Upp*/höger/ner*/ner*
5400RVA4	Upp*/höger/ner*/ner*
5400TVXA4	Vänster/upp*/ner*/ner*
5400RVXA4	Vänster/upp*/ner*/ner*
5600	Vänster*/höger*
5600V	Över vänster*/höger*
5600A3	Vänster*/vänster*/höger*
5600VA3	Vänster*/vänster*/höger*
5600A4	Vänster*/vänster*/höger*/höger*
5600VA4	Vänster*/vänster*/höger*/höger*

*Innanför vägg.

Handelsnamn utlopp	Beskrivning
010, 010C, 020, 020C	Fast utloppspip
040, 040D	Utloppspip med omkastare för duschslang
050, 060, 080, 080D, 080ST, 080W	Väggmonterad huvuddusch
050A, 060A	Takmonterad huvuddusch
050K, 080DK, 080K	Väggmonterad sidodusch
070-T2, 070R-T2, 070-HT2	Anslutning för handdusch
T2	Handdusch
T60	Handdusch
070W	Duschslang

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Tappvatten	6:623, 1:a meningen.
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installationen.

Tillhörande handlingar

Monteringsvägledning Vola 5400V-5600V, daterad 2021-02-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: nr. 128, Kontrollorgan: Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Vola A/S, Horsens, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör

Produktens typbeteckning

Löpande tillverkningsdatum

Typgodkännandets nummer

Boverkets inregistrerade varumärke

RISE ackrediteringsnummer

Certifieringsorgan

Kontrollorgan

VOLA A/S

enligt handelsnamn

datum

0226/05

†

1002

RISE

DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 0705-5215 från SVGW.

Rapporter 84115234-ATI, 84115234-AT1m, 84135213-AT1, 84105246-AT1e, 84115234-AT1h, 21230363-001 och 21230363-002 från TÜV Rheinland LGA. Rapport 180500669 från Kiwa.

Rapporter 955941-A, 779723-B, 17716956464 och 890109-C från DTI.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning verifieras i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Följande utlopp hänförs till grupp 1: 010, 020, 030, 040, 050, 070, 070R, 070HT2, 080, 080D, 080K, 080DK och T2.

Följande utlopp hänförs till grupp 2: 060 och 060A.

Övriga utlopp hänförs till grupp 3.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-02-16, med giltighetstid t.o.m. 2021-02-15.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-02-15.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green